



**ALFASILVER**  
**HA+**

Práškový sprej  
**PODPORA**  
**HOJENÍ ODŘENIN**  
**A DROBNÝCH RAN**

Zdravotnický prostředek

Vytváří ochrannou bariéru  
Technologie SCX

**ALFASILVER HA+** práškový sprej je klasifikován jako zdravotnický prostředek. Je ve formě práškového spreje, který vytváří ochrannou bariéru, a tím napomáhá hojení drobných ran, vředů, odřenin, lehkých popálenin a poškození kůže, plenkových vyrážek, potniček a povrchových úrazů. ALFASILVER HA + práškový sprej se používá k hojení pooperačních ran včetně pupečnickového pahýlu. ALFASILVER HA+ práškový sprej vytváří ochrannou bariéru, která chrání proti mikrobiální nákaze a urychluje hojení. Funkce bariéry je zajištěna působením kaolínu s kyselinou hyaluronovou: kaolín absorbuje přebytečný výpotek z rány, zatímco kyselina hyaluronová podporuje hydrataci tkáně. Díky antimikrobiálním vlastnostem patentovaného komplexu SCX (oxid křemičitý obohacený o ionty stříbra a chlorhexidin) je vrstva z kaolínu a kyseliny hyaluronové odolná vůči mikrobiální nákaze z vnějšího prostředí, čímž je zvýšena ochrana a podpora rychlejšího hojení ran.

**POKÝNY PRO POUŽITÍ:** 1. Před aplikací poraněné místo očistěte fyziologickým roztokem a pečlivě jej vysušte. 2. Před použitím sprej důkladně protřepejte. 3. Ze vzdálenosti asi 10 cm nastříkejte tenkou vrstvu prášku pouze na poraněné místo. 4. Nemasírujte – prášek musí tvořit souvislou ochrannou vrstvu. 5. Při léčbě plenkové vyrážky, podprsního erytému (vyrážky), popálenin a povrchových úrazů aplikujte alespoň jednou nebo vícekrát denně; léčbu opakujte každých 48 hodin, kdy má být rana ošetřena zdravotnickým personálem. 6. V případě otevřených ran použijte jako druhý obvaz navlhčenou gázu a překryjte sterilním obvazem.

**UPOZORNĚNÍ:** • Pouze pro vnější použití, nepolykejte. • Vyhněte se kontaktu s očima. V případě kontaktu vypláchněte ihned vodou. • Nepoužívejte, pokud je balení otevřené nebo poškozené. • Nesterilizujte. • Po použití nádobu pečlivě uzavřete. • Nepoužívejte po datu použitelnosti. • V případě výskytu neobvyklých kožních reakcí přerušete léčbu a poraďte se s lékařem a informujte výrobce. • Pro aplikaci není nutný zdravotnický personál.

**KONTRAINDIKACE:** Nejsou známy žádné případy předávkování ani vzájemného působení s jinými léky či léčivými látkami. Nejsou známy žádné případy alergické reakce, je však zaznamenán výskyt oxidu hlinitého ( $Al_2O_3$ ). Nepoužívejte v případě přecitlivělosti na jednotlivé složky spreje. Během těhotenství a kojení se doporučuje používat pod dohledem lékaře. **SLOŽENÍ:** SCX (oxid křemičitý obohacený o ionty stříbra a chlorhexidin), kaolín, oxid křemičitý, hyaluronát sodný. Hnací plyn: propanbutanová směs

**Bezpečnostní opatření při používání:** Nádobka je pod tlakem: Při zahřátí může explodovat. Chraňte před sluncem. Nevystavujte teplotám pod 5°C a nad 50°C. Nepropichujte ani neodhazujte do ohně, a to ani po použití. Používejte pouze k uvedeným účelům. Neaplikujte/Nesměřujte proti očím. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji vznícení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně ani jiných zdrojů vznícení. Používejte pouze v otevřených prostorách. V případě požití nebo vstříknutí do očí neprodleně vyhledejte odbornou lékařskou pomoc, nebo se obraťte na toxikologické středisko a sdělte jim informace uvedené na obalu.



**VAROVÁNÍ**  
Extremně  
hořlavý  
aerosol

Obsah nádobky – 50 ml  
Rev. 2 ze dne 15.10.2019

LOT Viz dno nádobky Pro vnější použití



glenmark

50 ml

Distributor: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.  
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Česká republika



PAVIA FARMACEUTICI s.r.l.  
Via Vistarino 14/F, 27010 Copiano (PV) ITÁLIE