

## Příbalová informace

### **Starazolin HydroBalance** (hyaluronát sodný, roztok 1 mg/ml) zvlhčující oční kapky, 2x5 ml

**POZNÁMKA:** Tento příbalový leták obsahuje informace o bezpečném způsobu a podmínkách používání očních kapek. Přečtěte si pečlivě příbalový leták a ponechejte si jej pro případ, že si ho budete potřebovat přečíst znovu.

#### **Složení:**

Vodný roztok očních kapek přípravku **Starazolin HydroBalance** obsahuje: hyaluronát sodný, chlorid sodný a ortofosfát sodný a perboritan sodný stabilizovaný kyselinou fosfonovou.

#### **Indikace:**

Přípravek **Starazolin HydroBalance** oční kapky má prokazatelný a dlouhotrvající zvlhčující účinek. Působí rychle proti pocitu suchosti očí, jejich podráždění, únavě a pocitu písku pod očními víčky. Přípravek Starazolin HydroBalance je určen k použití zvláště v následujících případech:

- jsou-li oči vystaveny dráždivým vlivům z okolí jako prašné či zakouřené prostředí, UV záření, horko (ústřední topení, sauna), klimatizace, větrné prostředí, kosmetické prostředky, chlorovaná voda;
- v souvislosti s nižší frekvencí mrkání při sledování televize nebo při čtení a u osob, od nichž se vyžaduje dlouhodobá zraková pozornost, včetně osob pracujících na počítači, řídicích auto atd.;
- při nedostatečné tvorbě slz nebo při změně jejich složení, u jedinců se syndromem suchých očí a u osob ve věku nad 40 let;
- u osob používajících kontaktní čočky.

Přípravek **Starazolin HydroBalance** oční kapky se může používat u všech druhů kontaktních čoček.

**Sterilní - vyráběný za aseptických podmínek.**

**Návod k použití:** Tento přípravek je určen k aplikaci samotným uživatelem. Je určen výhradně k vnějšímu použití.

Před použitím tohoto přípravku si umyjte ruce. Přípravek **Starazolin HydroBalance oční kapky se aplikuje místně, a to vkapáním do spojivkového vaku.** Většinou se podává 1 či 2 kapky 3krát až 5krát denně. Nedotýkejte se konce kapátka, neboť by tak mohlo dojít ke znečištění obsahu lahvičky.

Jestliže budou příznaky přetrvávat i během používání těchto očních kapek, nebo pokud se příznaky dokonce během jejich podávání zhorší, a to i poté, kdy už oči nejsou vystaveny dráždivému vlivu, přestaňte tento přípravek používat a obraťte se na lékaře - specialistu.

**Kontraindikace:** Nepoužívejte přípravek **Starazolin HydroBalance** oční kapky, v případě známé přecitlivělosti na kteroukoliv složku přípravku.

**Upozornění:**

- Než začnete tento přípravek používat, zkontrolujte si datum použitelnosti, které je uvedeno na obalu. Nepoužívejte oční kapky po uplynutí doby použitelnosti.
- Před prvním použitím si ověřte neporušenost původního obalu. Jestliže je bezpečnostní kroužek okolo uzávěru porušen, přípravek nepoužívejte.
- Přípravek nepodávejte, jestliže má roztok změněnou barvu nebo je zakalen.
- Po každém použití přípravku víčko na lahvičce znovu pevně dotáhněte.
- Oční kapky spotřebujte do 8 týdnů od prvního otevření.
- Přípravek uchovávejte při teplotě do 25°C.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Používáme-li souběžně s tímto přípravkem i jiné oční kapky, měl by se **Starazolin HydroBalance** aplikovat vždy jako poslední přípravek s tím, že bychom měli po podání předchozího léku dodržet pětiminutový odstup.

**Zvláštní varování:**

- Přípravek **Starazolin HydroBalance** oční kapky se nesmí mísit ani ředit s jinými kapalinami, neboť to může mít negativní dopad na sterilitu a účinnost očních kapek.
- Pacienti používající kontaktní čočky by se měli před aplikací jakýchkoliv očních přípravků poradit s odborníkem.

**Nežádoucí reakce:**

Přípravek je dobře snášen. U některých jedinců se však může objevit zarudnutí očních spojivek, pálení očí nebo přechodně rozmazané vidění. Jestliže se vyskytnou přetrvávající potíže nebo podráždění, přestaňte oční kapky používat a poradte se o dalším postupu s odborným lékařem.

**Název a adresa výrobce:**

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA  
ul. Pelplińska 19  
83-200 Starogard Gdański  
Polsko

**Informace o balení**

Revize dne 04.06.2012

**STERILNÍ | A**

**CE** 1434

