0773431_0_F-CZ-SK_Fresubin_DB_2kcal_Creme_200g_Cappuccino.indd 1 19.05.25 09:10



Fresubin®

DB 2 KCAL CRÈME

SANS LACTOSE*

F Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales avec sucres et édulcorant. Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition ou de risque de dénutrition, en particulier pour les patients avec un trouble du métabolisme glucidique et/ou avec un trouble de la déglutition. Complément nutritionnel oral hypercalorique (2,0 kcal/g), hyperprotéiné avec fibres. IDDSI* de niveau 4 (Très épais). Profil glucidique adapté avec index glycémique bas. Riche en acides gras mono-insaturés (AGMI), faible teneur en sodium. Cliniquement sans lactose (F: sans lactose), sans gluten. **Dosage:** 1 à 2 pots par jour pour complémentation nutritionnelle orale partielle. Les quantités doivent être adaptées par le professionnel de santé selon les besoins du patient. **Avis important:** Doit être utilisé sous contrôle médical. Ne convient pas comme seule source d'alimentation. Ne convient pas à l'enfant de moins de 3 ans. Utiliser avec précaution chez l'enfant de moins de 6 ans. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie. **Conditions de conservation:** Conserver à température ambiante (15-25 °C). Après ouverture, placer toujours au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures. **Condition d'utilisation:** Servir frais.

*IDDSI - International Dysphagia Diet Standardisation Initiative, www.iddsi.org
Ingrédients: Eau, maltodextrine, huile de colza, caséinate de calcium (issu du lait), isomaltulose°, protéines de lait, dextrine de blé, inuline, triglycérides à chaîne moyenne, arômes (lait), citrate de potassium, émulsifiants (E 471, lécithines de soja), épaississant (E 407), correcteur d'acidité (E 507), carbonate de sodium, carbonate de potassium, vitamine C, citrate de sodium, oxyde de magnésium, diphosphate ferrique, sulfate de zinc, édulcorant (E 955), chlorure de manganèse, niacine, vitamine E, acide pantothénique, sulfate de cuivre, colorant (E 150d), fluorure de sodium, thiamine, vitamine B_6, riboflavine, bêta-carotène, vitamine A, chlorure de chrome, acide folique, molybdate de sodium, iodure de potassium, sélénite de sodium, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B_{12}. °L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose. Conditionné sous atmosphère protectrice.

CZ POTRAVINA PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY. S cukry a sladidlem. Pro řízenou dietní výživu při malnutrici či při jejím riziku, zejména při poruše metabolismu glukózy nebo při dysfagii. Vysokokalorická (2,0 kcal/g) potravina s vysokým obsahem bílkovin pro doplnění běžné stravy, podávejte lžičkou. Splňuje úroveň IDDSI* 4 (extrémně hustý). Se sacharidy s pomalým uvolňováním a nízkým glykemickým indexem pro lepší kontrolu glykémie. Vysoký obsah mononenasycených mastných kyselin, nízký obsah sodíku. S nízkým obsahem laktózy. Bez lepku. **Dávkování:** 1-2 kelímky/den pro doplňkovou výživu nebo podle doporučení zdravotnického odborníka. **Důležité upozornění:** Podávejte pod lékařským dohledem. Není vhodné jako jediný zdroj výživy. Nevhodné pro děti do 3 let. Užívat s opatrností u dětí do 6 let. Nevhodné v případě galaktosémie. **Skladování:** Při pokojové teplotě. Po otevření uchovávejte v chladničce a spotřebujte do 24 hodin. **Návod k použití:** Podávejte chlazené.

*IDDSI - International Dysphagia Diet Standardisation Initiative, www.iddsi.org
Složení: Voda, maltodextrin, řepkový olej, jedlý kaseinát vápenatý (z mléka), isomaltulóza°, mléčné bílkoviny, pšeničný dextrin, inulin, triglyceridy se středně dlouhým řetězcem, aromata (s mlékem), citrát draselný, emulgátory (E 471, sójové lecitiny), zahušťovadlo (E 407), regulátor kyselosti (E 507), uhličitan sodný, uhličitan draselný, vitamin C, citrát sodný, oxid hořečnatý, difosforečnan železitý, síran zinečnatý, sladidlo (E 955), chlorid manganatý, niacin, vitamin E, kyselina pantothenová, síran měďnatý, barvivo (E 150d), fluorid sodný, thiamin, vitamin B_6, riboflavin, ß-karoten, vitamin A, chlorid chromitý, kyselina listová, molybdenan sodný, jodid draselný, seleničitan sodný, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B_{12}. Baleno v ochranné atmosféře. °isomaltulóza je zdroj glukózy a fruktózy.

Skladovanie: Uchovávajte pri izbovej teplote. Po otvorení uchovávajte v chladničke a spotrebujte do 24 hodín. **Návod na použitie:** Podávajte chladené.

*IDDSI - International Dysphagia Diet Standardisation Initiative, www.iddsi.org
Zloženie: Voda, maltodextrín, repkový olej, jedlý kazeinát vápenatý (z mlieka), izomaltulóza°, mliečne bielkoviny, pšeničný dextrín, inulín, triglyceridy so stredne dlhým reťazcom (MCT), arómy (s mliekom), citrát draselný, emulgátory (E 471, sójové lecitíny), zahusťovadlo (E 407), regulátor kyslosti (E 507), uhličitan sodný, uhličitan draselný, vitamín C, citrát sodný, oxid horečnatý, difosforečnan železitý, síran zinočnatý, sladidlo (E 955), chlorid manganatý, niacín, vitamín E, kyselina pantoténová, síran meďnatý, farbivo (E 150d), fluorid sodný, tiamín, vitamín B_6, riboflavín, betakarotén, vitamín A, chlorid chrómitý, kyselina listová, molybdénan sodný, jodid draselný, seleničitan sodný, vitamín K, biotín, vitamín D, vitamín B_{12}. Balené v ochrannej atmosfére. °izomaltulóza je zdroj glukózy a fruktózy

SK POTRAVINA NA OSOBITNÉ LEKÁRSKE ÚČELY. S cukrami a sladidlom. Na diétny režim pri súčasnej alebo hroziacej podvýžive, najmä pri poruche metabolizmu glukózy alebo dysfágii. Vysokokalorická (2,0 kcal/g), vysokobielkovinová výživa na doplnenie bežnej stravy, na podanie lyžičkou. Spĺňa IDDSI* úroveň 4 (extrémne husté). Sacharidy s pomalým uvoľňovaním a nízkym glykemickým indexom pre lepšiu kontrolu glykémie. Vysoký obsah mononenasýtených mastných kyselín, nízky obsah sodíka. Klinicky bez laktózy. Bez lepku. **Dávkovanie:** 1-2 tégliky/deň na doplnkovú výživu alebo podľa odporúčania lekára. **Dôležité upozornenia:** Podávajte pod lekárskym dohľadom. Nevhodné ako jediný zdroj výživy. Nevhodné pre deti do 3 rokov. Užívať opatrne u detí do 6 rokov. Nevhodné v prípade galaktozémie.

℮ 4 x 200 g = 800 g

Fresenius Kabi

TRÈS ÉPAIS
EXTRÊMNĚ HUSTÝ
EXTRÉMNE HUSTÉ
4

Hyperprotéiné
+ Hypercalorique
IG bas°

S vysokým obsahem bílkovin
+ Vysokokalorický
Nízký GI°

Vysokobielkovinový
+ Vysokokalorický
Nízky GI°

SANS LACTOSE*

DB 2 KCAL CRÈME

Fresubin®

Arôme Cappuccino
Příchuť Cappuccino
Príchuť Kapučínová

400 kcal
2,0 kcal/g
20g Protéines Bílkovin Bielkovín
pour/na 200 g

Analyse moyenne/Výživové údaje/Nutričné hodnoty		/100 g	/100 ml
Energie/Energetická hodnota	kJ/kcal	836/200	1 672/400
Lipides/Tuky	g	9,3	18,6
dont/z toho - acides gras saturés/nasýtené mastné kyseliny/nasýtené mastné kyseliny	g	1,6	3,2
- acides gras mono-insaturés/ mononenasycené mastné kyseliny/ mononenasýtené mastné kyseliny	g	5,4	10,8
- acides gras polyinsaturés/ polynenasycené mastné kyseliny/ polynenasýtené mastné kyseliny	g	2,4	4,8
Glucides/Sacharidy	g	17,5	35
dont/z toho - sucres/cukry	g	6,4	12,8
- lactose/laktóza	g	< 0,5	< 1
- isomaltulose/isomaltulóza/ izomaltulóza	g	5,0	10
Fibres/Vláknina/Vláknina	g	3,0	6
Protéines/Bílkoviny/Bielkoviny*	g	10,0	20
Sel/Sůl/Soľ	g	0,15	0,3
Vitamine A/Vitamin A/Vitamín A	µg RE	184	368
dont/z toho - β-carotène/ß-karoten/betakaroténu	µg RE	44	88
Vitamine D/Vitamin D/Vitamín D	µg	3,8	7,6
Vitamine E/Vitamin E/Vitamín E	mg α-TE	3,6	7,2
Vitamine K/Vitamin K/Vitamín K	µg	13	26
Vitamine C/Vitamin C/Vitamín C	mg	26	52
Thiamine/Thiamin/Tiamín	mg	0,30	0,60
Riboflavine/Riboflavin/Riboflavín	mg	0,32	0,64
Niacine/Niacin/Niacín	mg/mg NE	2,3/4,7	4,6/9,4
Vitamine B_6/Vitamin B_6/Vitamín B_6	mg	0,36	0,72
Acide folique/Kyselina listová	µg	42,0	84,0
Vitamine B_{12}/Vitamin B_{12}/ Vitamín B_{12}	µg	0,68	1,36
Biotine/Biotin/Biotín	µg	9,0	18,0
Acide pantothénique/Kyselina pantothenová/Kyselina pantoténová	mg	1,2	2,4
Sodium/Sodík	mg	60	120
Potassium/Draslík	mg	170	340
Chlorure/Chloridy/Chloridi	mg	60,0	120,0
Calcium/Vápník/Vápnik	mg	212	424
Phosphore/Fosfor	mg	130	260
Magnésium/Hořčík/Horčík	mg	16,0	32,0
Fer/Železo	mg	3,0	6,0
Zinc/Zinek/Zinok	mg	2,2	4,4
Cuivre/Měď/Meď	mg	0,32	0,64
Manganèse/Mangan/Mangán	mg	0,73	1,46
Fluorure/Fluoridy/Fluoridi	mg	0,26	0,52
Sélénium/Selen/Selén	µg	14	28
Chrome/Chrom/Chróm	µg	25	50
Molybdène/Molybden/Molybdén	µg	19	38
Iode/Jód	µg	28,0	56,0

Eau/Voda 59 ml/100 g
Lipides/Tuky 42 kJ%, Glucides/Sacharidy 35 kJ%, Fibres/Vláknina 3 kJ%, Protéines/Bílkoviny/Bielkoviny 20 kJ%

■ LOT:

▲ A consommer de préférence avant fin:/Minimálně trvanlivost do konce:/ Minimálna trvanlivosť do konca:

*protéines de lait entières/intaktní mléčné bílkoviny/intaktné mliečne bielkoviny
°Index glycémique bas/Nízký glykemický index/Nízky glykemický index
*S nízkým obsahem laktózy/Klinicky bez laktózy

RECYCLABLE

Fresenius Kabi
F Fresenius Kabi France, 5 place du Mariel, 92316 Sèvres cedex
CZ SK Fresenius Kabi s.r.o., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, Česká republika

0773431/0 F-CZ-SK

4 051895 059501