sp.zn. sukls315012/2025

Příbalová informace pro nálevové sáčky

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SPECIES UROLOGICAE PLANTA léčivý čaj

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 1 týdne nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Species Urologicae Planta a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Species Urologicae Planta užívat
3. Jak se přípravek Species Urologicae Planta užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Species Urologicae Planta uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Species Urologicae Planta a k čemu se používá

Species Urologicae Planta je tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako doplňková léčba při akutních infekčních chorobách močových cest, které se projevují pálením při močení a častým močením. Působí močopudně, antisepticky (protibakteriálně), uvolňuje křeče hladkého svalstva. Je určen pro dospělé a dospívající od 12 let.

Dezinfekční účinek medvědice lékařské (*Uvae ursi folium*) je vhodně doplněn dalšími léčivými rostlinami, které zvyšují tento účinek a působí příznivě při onemocněních močových cest.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Species Urologicae Planta je léčivý čaj určený k perorálnímu podání (podání ústy).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Species Urologicae Planta užívat

Neužívejte přípravek Species Urologicae Planta
- jestliže jste alergický(á) na březový list, medvědicový list, jehlicový kořen, petrželový kořen, nať rdesna ptačího, kopřivovou nať, řebříčkovou nať, květ bezu černého nebo na pyl břízy nebo na rostliny z čeledi hvězdnicovitých *Asteraceae* (*Compositae*).
- jestliže trpíte otoky způsobenými nedostatečnou funkcí srdce a ledvin.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Species Urologicae Planta se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek může způsobovat hnědé zbarvení moči. Pokud se u Vás během užívání přípravku objeví krev nebo hnis v moči, bolest v podbřišku nebo horečka, poraďte se s lékařem.

Děti a dospívající

Přípravek Species Urologicae Planta není vhodný pro děti do 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Species Urologicae Planta

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek neužívejte s léky a potravou snižující pH moči (zvyšující kyselost moči) např. kyselé šťávy.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Užívání přípravku Species Urologicae Planta se během těhotenství a v období kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Species Urologicae Planta nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Species Urologicae Planta užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Doporučená dávka: jeden šálek 3−5x denně.

Způsob podání

1 nálevový sáček se přelije šálkem (¼ l) vařící vody a po 10 minutách vyluhování v přikryté nádobě se vyjme. Čaj se nesmí vařit. Připravuje se vždy čerstvý, bezprostředně před užitím. Čaj se pije teplý. Ke zvýšení účinku se doporučuje přidat k nálevu na špičku nože jedlou sodu.

Délka léčby

Přípravek se obvykle používá 1-2 týdny, pokud lékař neurčí jinak. Léčbu je možno opakovat nejvýše 5krát za rok.
Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 týdne, vyhledejte lékaře (viz též bod 2 „Upozornění a opatření“).

Jestliže jste užila více přípravku Species Urologicae Planta než jste měl/a

Pokud jste užil(a) více přípravku Species Urologicae Planta než jste měl(a), při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(/a) užít přípravek Species Urologicae Planta

Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U citlivých osob může přípravek vyvolávat žaludeční obtíže (pocit na zvracení, zvracení), které po vysazení přípravku vymizí. Dále se mohou vyskytnout alergické kožní reakce a/nebo alergické reakce postihující dýchací systém. Frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků není známa.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím webového formuláře
sukl.gov.cz/nezadouciucinky,
případně na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 49/48
100 00 Praha 10
e-mail: farmakovigilance@sukl.gov.cz

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Species Urologicae Planta uchovávat

Uchovávejte tento léčivý přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a/nebo přebalu nálevového sáčku za EXP.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Species Urologicae Planta obsahuje

Jeden nálevový sáček (1,5 g) obsahuje 0,413 g *Betulae folium* (březový list), 0,337 g *Uvae ursi folium* (medvědicový list), 0,165 g *Polygoni avic. herba* (nať rdesna ptačího), 0,150 g *Ononidis radix* (kořen jehlice trnité), 0,150 g *Petroselini radix* (petrželový kořen), 0,150 g *Urticae herba* (kopřivová nať), 0,105 g *Millefolii herba* (řebříčková nať), 0,030 g *Sambuci nigrae flos* (květ bezu černého).

Jak přípravek Species Urologicae Planta vypadá a co obsahuje toto balení

Léčivý čaj Species Urologicae Planta je dodáván jako směs léčivých rostlin rozdrobněných na předepsaný stupeň balená po 1,5 g v nálevovém sáčku z filtračního papíru opatřeném visačkou na niti a papírovým přebalem, v krabičce.

Velikost balení

20 nálevových sáčků po 1,5 g, celková hmotnost obsahu v 1 originálním balení - 30,0 g

Držitel rozhodnutí o registraci

LEROS, s.r.o.
U Národní galerie 470
156 00 Praha 5 – Zbraslav
Česká republika

Výrobce

LEROS, s.r.o.
B. Hrejsové 1301
696 62 Strážnice
Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

9. 10. 2026

Příbalová informace pro řezanou směs

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA NA OBALU

SPECIES UROLOGICAE PLANTA léčivý čaj

Složení

100 g čajové směsi obsahuje: 27,5 g *Betulae folium* (březový list), 22,5 g *Uvae ursi folium* (medvědicový list), 11,0 g *Polygoni avic. herba* (nať rdesna ptačího), 10,0 g *Ononidis radix* (jehlicový kořen), 10,0 g *Petroselini radix* (petrželový kořen), 10,0 g *Urticae herba* (kopřivová nať), 7,0 g *Millefolii herba* (řebříčková nať), 2,0 g *Sambuci nigrae flos* (květ bezu černého).

Léková forma a obsah balení

léčivý čaj
100 g řezané směsi léčivých rostlin

Použití

Species Urologicae Planta je tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako doplňková léčba při akutních infekčních chorobách močových cest, které se projevují pálením při močení a častým močením. Působí močopudně, antisepticky (protibakteriálně), uvolňuje křeče hladkého svalstva.

Dezinfekční účinek medvědice lékařské (*Uvae ursi folium*) je vhodně doplněn dalšími léčivými rostlinami, které zvyšují tento účinek a působí příznivě při onemocněních močových cest.

Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající od 12 let.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Species Urologicae Planta je léčivý čaj určený k perorálnímu podání (podání ústy).

Kontraindikace

Neužívejte při přecitlivělosti na některou složku přípravku, na pyl břízy, nebo na rostliny z čeledi hvězdnicovitých *Asteraceae* (*Compositae*). Při otocích způsobených nedostatečnou funkcí srdce a ledvin.

Upozornění

Před užitím přípravku Species Urologicae Planta se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek může způsobovat hnědé zbarvení moči. Pokud se u Vás během užívání přípravku objeví krev nebo hnis v moči, bolest v podbřišku nebo horečka, poraďte se s lékařem.
Užívání přípravku Species Urologicae Planta se během těhotenství a v období kojení nedoporučuje.
Přípravek není určen pro děti do 12let.
Tento léčivý přípravek nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na schopnost řídit či obsluhovat stroje.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Interakce

Neužívejte s léky a potravou snižující pH moči (zvyšující kyselost moči) např. kyselé šťávy.

Dávkování a způsob použití

1 polévková lžíce (5 g) se přelije šálkem (¼ l) vařící vody, po 15 minutách vyluhování v přikryté nádobě se scedí. Čaj se nesmí vařit. Pro zvýšení účinku se doporučuje přidat po vyluhování na špičku nože jedlou sodu. Čaj se pije teplý 3–5x denně. Připravuje se vždy čerstvý, bezprostředně před užitím.

Délka léčby

Přípravek se obvykle používá 1-2 týdny, pokud lékař neurčí jinak.

Léčbu je možno opakovat nejvýše 5krát za rok.
Pokud se příznaky onemocnění při používání tohoto tradičního rostlinného přípravku do 1 týdne nezlepší, nebo se zhorší, vyhledejte lékaře (viz též bod „Upozornění“). Pokud příznaky přetrvávají déle než 14 dnů nebo se objeví nežádoucí účinky neuvedené v příbalové informaci, poraďte se s lékařem.

Nežádoucí účinky

U citlivých osob může vyvolávat žaludeční obtíže (pocit na zvracení, zvracení), které po vysazení přípravku vymizí.
Dále se mohou vyskytnout alergické kožní reakce a/nebo alergické reakce postihující dýchací systém.
Frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků není známa.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím webového formuláře
sukl.gov.cz/nezadouciucinky
případně na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 49/48
100 00 Praha 10
e-mail: farmakovigilance@sukl.gov.cz
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Lot:
EXP:

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce po EXP.
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Držitel rozhodnutí o registraci

LEROS, s.r.o.
U Národní galerie 470
156 00 Praha 5 – Zbraslav
Česká republika
e-mail: leros@leros.cz

Výrobce

LEROS, s.r.o.
B. Hrejsové 1301
696 62 Strážnice
Česká republika

Registrační číslo

94/625/69-C

Informace v Braillově písmu

species urologicae

Datum poslední revize textu

9. 10. 2026